

ACTA DE SESIÓN 27/2025 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2025.

En la ciudad de Irapuato del Estado de Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 05 de septiembre de 2025, en la Sala de Juntas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, ubicada en Av. Siglo XXI No. 1156, Predio Los Sauces, Irapuato, Guanajuato. **Se reunieron el Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA** Ing. Venicio Barona Ibarra, **el Representante del Gobierno del Estado** Dr. Fernando Tamayo Mejía, Director de Sanidad Vegetal y **La Instancia Ejecutora:** Ing. René Jesús Chaurand Ruíz para proceder a realizar la sesión 27/2025 conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistentes

2. Verificación del Quórum legal

3. Asuntos a Tratar:

3.1 Junta de Aclaraciones correspondiente a la Segunda Convocatoria y Bases para la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CES-02-BP-25 para la Adquisición de Baños Portátiles.

4. Asuntos Generales.

5. Dictámenes.

6. Cierre de la reunión y firma del Acta de la presente Sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. REGISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reunión, como parte de la presente Acta. Se hace constar que en la Junta de Aclaraciones no se contó con la presencia de participantes.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

El Ing. Venicio Barona Ibarra, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS), constatando la existencia legal del quórum y emitió la declaratoria de instalación formal de la reunión.

3. ASUNTOS A TRATAR

3.1 Junta de Aclaraciones correspondiente a la Segunda Convocatoria y Bases para la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CES-02-BP-25 para la Adquisición de Baños Portátiles.

De acuerdo al procedimiento establecido y a los tiempos marcados en el cronograma de actividades y plazos, el Ing. René Jesús Chaurand Ruíz en representación del convocante presenta las preguntas enviadas por parte de la empresa IEPsa- Ingeniería, Ecología y Proyectos S.A. de C.V., recibida el 03 de septiembre de 2025 (Anexo 1).

Conforme a lo citado textualmente del Anexo 1, este Comité de Adquisiciones y Servicios da respuesta a los cuestionamientos presentados por la empresa IEPsa- Ingeniería, Ecología y Proyectos S.A. de C.V., como se muestra enseguida:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA DE SESIÓN 27/2025 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2025.

Pregunta 1

DERIVADO DE ACONTECIMIENTOS RECIENTES DE INSEGURIDAD EN NUESTRAS INSTALACIONES NO ES POSIBLE CONSIDERAR EL SUMINISTRO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, POR LO QUE RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS SE PUEDAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS TÉCNICOS:

-SANITARIOS PORTATILES. FABRICADOS CON RESINA POLIESTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA CON TANQUE DE CONTENCIÓN CON CAPACIDAD DE 250 LITROS, CUENTA CHIMENEA DE VENTILACION, MINGITORIO, ASIENTO Y TAPADERA PARA W.C., PORTA PAPEL, SEÑALAMIENTOS DE TIPO DE USUARIO SEÑALADA CON DISTINTIVO PARA HOMBRES Y MUJERES, PORTACANDADO Y CANDADO Y 2 LLAVES DE APERTURA, INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA BASURA DE 60 LTS.

-REMOLQUE. ESTRUCTURA FABRICADA EN PTR REFORZADO EN 3" Y CALIBRE 11 RESISTENTE PARA CARGAR 1.1 TONELADAS Y PARA CAMINOS DE TERRACERÍA, UN EJE CON DOS LLANTAS NUEVAS RIN 13, CON SUSPENSIÓN DE MUELLES, Y REFLEJANTES ROJOS EN LOS 4 PUNTOS CARDINALES, PINTADO CON ESMALTE AUTOMOTIVO EN COLOR BLANCO, SISTEMA DE ENGANCHE DE JALÓN DE BOLA DE 2" DE DIÁMETRO, ESTABILIZADORES FRONTALES Y ESTABILIZADORES TRASEROS, SISTEMA ELÉCTRICO CON CONECTORES PARA EL REMOLQUE Y LA UNIDAD DE ARRASTRE, LUCES TRASERAS, INDICADORAS DE FRENADO, DIRECCIONALES Y CUARTOS, ESCALONES SEGUROS Y BARANDALES DESMONTABLES PARA SEGURIDAD DE ACCESO EN CADA SANITARIO, NUMERO DE SERIE REGISTRADO ANTE EL REGISTRO UNICO VEHICULAR (REPUVE) PAA REALIZAR TRAMITES DE EMPLACAMIENTO.

-UNIDAD DE LAVADO. FABRICADO CON RESINA POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN TANQUE SUPERIOR PARA ALMACENAR 100 LITROS DE AGUA LIMPIA Y UN TANQUE RECEPTOR DE 220 LITROS PARA ALMACENAR AGUA JABONOSA, INCLUYE VÁLVULA DE VACIADO, LLEVA UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA LLAVE TIPO PALANCA DE MEDIA VUELTA EN PVC, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO Y DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, LETRERO INDICATIVO "TECNICA DE LAVADO DE MANOS"

Respuesta 1

Las especificaciones técnicas del bien ofertado deberán apegarse estrictamente a lo solicitado en el Anexo Técnico 1 de la Segunda Convocatoria y Bases para la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CES-02-BP-25 para la Adquisición de Baños Portátiles.

Pregunta 2

EN LAS BASES SE MENCIONA QUE CADA SANITARIO DEBERÁ LLEVAR UN GRABADO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN UN LUGAR VISIBLE EL NÚMERO DE INVENTARIO, ¿QUÉ TIPO DE GRABADO DEBE DE LLEVAR Y QUIEN PROPORCIONARÁ ESTE NÚMERO DE INVENTARIO?

Respuesta 2

El grabado debe ser de un material indeleble y de no fácil retiro. El número de inventario será proporcionado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato

ACTA DE SESIÓN 27/2025 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2025.

Pregunta 3

LA FECHA DE ENTREGA SOLICITADA ES DE CUATRO DIAS DESPUES DEL FALLO, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS SE CONSIDEREN CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES DESPUES DEL FALLO DEBIDO AL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES MÁS IMPORTANTES DE LOS BIENES SOLICITADOS.

Respuesta 3

La entrega del bien deberá apegarse a las fechas establecidas en el Cronograma de Actividades y Plazos de la Segunda Convocatoria y Bases para la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CES-02-BP-25 para la Adquisición de Baños Portátiles.

4. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron asuntos generales a tratar.

5. DICTÁMENES

DICTAMEN 01/CAS/27/2025

Este Comité de Adquisiciones y Servicios determina procedente el acto presidido por el Ing. René Jesús Chaurand Ruiz Gerente del CESAVEG, en la realización de la Junta de Aclaraciones de la Segunda Convocatoria y Bases para la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CES-02-BP-25 para la Adquisición de Baños Portátiles contemplados en los Programas de Trabajo.

DICTAMEN 02/CAS/27/2025

Este Comité de Adquisiciones y Servicios da por recibidas y atendidas las aclaraciones a las preguntas presentadas por la empresa IEPSA- Ingeniería, Ecología y Proyectos S.A. de C.V., en este acto de Junta de Aclaraciones correspondientes a la Convocatoria y Bases de Invitación a cuando menos tres personas No. CES-02-BP-25 para la Adquisición de Baños Portátiles.

DICTAMEN 03/CAS/27/2025

Este Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) les solicita al CESAVEG difundir un ejemplar de dicha acta en la página Web del CESAVEG y de la OSIAP para efecto de su notificación a los participantes que no hayan asistido con la finalidad de sustituir la notificación personal.



Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria



CAMPO

Ministerio del Campo



CESAVEG

ACTA DE SESIÓN 27/2025 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2025.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del día 05 de septiembre de 2025, se da por concluida la Sesión 27/2025 del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, firmando los que en ella intervienen.

POR EL SENASICA

ING. VENICIO BARONA IBARRA
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

DR. FERNANDO TAMAYO MEJÍA
DIRECTOR DE SANIDAD VEGETAL DE LA
SECRETARÍA DEL CAMPO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO

ING. RENÉ JESÚS CHAURAND RUÍZ
GERENTE DEL CESAVEG

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA 27/2025 SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO EJERCICIO FISCAL 2025.


"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2025
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS)

JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. CES-02-BP-25 PARA LA ADQUISICIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES.

Lugar: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO
Fecha: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Hora: 12:00 HORAS

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	FIRMA
1	René Jesús Chavarrán Ruiz	CESAVERO	
2	Venicio Barona Ibarra	SENAICA	
3	Fernando Tamayo Mejía	SECAH	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

SEPTIEMBRE 3, AÑO 2025

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO
ING. LUIS JAVIER USABIAGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ
P R E S E N T E

CON RELACIÓN DE NUESTRO INTERÉS POR PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. CES-02-BP-25, SEGUNDA CONVOCATORIA, EN ESTA CARTA PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA DUDAS PARA QUE SEAN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO:

DERIVADO DE ACONTECIMIENTOS RECIENTES DE INSEGURIDAD EN NUESTRAS INSTALACIONES NO ES POSIBLE CONSIDERAR EL SUMINISTRO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, POR LO QUE RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS SE PUEDAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS TÉCNICOS:

-SANITARIOS PORTATILES FABRICADOS CON RESINA POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA CON TANQUE DE CONTENCIÓN CON CAPACIDAD DE 250 LITROS, CUENTA CHIMENEA DE VENTILACIÓN, MINGITORIO, ASIENTO Y TAPADERA PARA W.C., PORTA PAPEL, SEÑALAMIENTOS DE TIPO DE USUARIO SEÑALADA CON DISTINTIVO PARA HOMBRES Y MUJERES, PORTACANDADO Y CANDADO Y 2 LLAVES DE APERTURA, INCLUIYE DOS CONTENEDORES PARA BASURA DE 60 LTS.

-REMOLQUE ESTRUCTURA FABRICADA EN PTR REFORZADO EN 3" Y CALIBRE 11 RESISTENTE PARA CARGAR 1.1 TONELADAS Y PARA CAMINOS DE TERRACERÍA, UN EJE CON DOS LLANTAS NUEVAS RIN 13, CON SUSPENSIÓN DE MUELLES, Y REFLEJANTES ROJOS EN LOS 4 PUNTOS CARDINALES, PINTADO CON ESMALTE AUTOMOTIVO EN COLOR BLANCO, SISTEMA DE ENGANCHE DE JALÓN DE BOLA DE 2" DE DIÁMETRO, ESTABILIZADORES FRONTALES Y ESTABILIZADORES TRASEROS, SISTEMA ELÉCTRICO CON CONECTORES PARA EL REMOLQUE Y LA UNIDAD DE ARRASTRE, LUCES TRASERAS, INDICADORAS DE FRENADO, DIRECCIONALES Y CUARTOS, ESCALONES SEGUROS Y BARANDALES DESMONTABLES PARA SEGURIDAD DE ACCESO EN CADA SANITARIO, NUMERO DE SERIE REGISTRADO ANTE EL REGISTRO UNICO VEHICULAR (REPUVE) PAA REALIZAR TRAMITES DE EMPLACAMIENTO.

-UNIDAD DE LAVADO FABRICADO CON RESINA POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN TANQUE SUPERIOR PARA ALMACENAR 100 LITROS DE AGUA LIMPIA Y UN TANQUE RECEPTOR DE 220 LITROS PARA ALMACENAR AGUA JABONOSA, INCLUIYE VÁLVULA DE VACIADO, LLEVA UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA LLAVE TIPO PALANCA DE MEDIA VUELTA EN PVC, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO Y DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, LETRERO INDICATIVO "TECNICA DE LAVADO DE MANOS"

EN LAS BASES SE MENCIONA QUE CADA SANITARIO DEBERÁ LLEVAR UN GRABADO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN UN LUGAR VISIBLE EL NÚMERO DE INVENTARIO, ¿QUÉ TIPO DE GRABADO DEBE DE LLEVAR Y QUIEN PROPORCIONARÁ ESTE NÚMERO DE INVENTARIO?

LA FECHA DE ENTREGA SOLICITADA ES DE CUATRO DÍAS DESPUES DEL FALLO, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS SE CONSIDEREN CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES DESPUES DEL FALLO DEBIDO AL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES MÁS IMPORTANTES DE LOS BIENES SOLICITADOS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES.

ATENTAMENTE

HÉCTOR FLORES MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL