

# **ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

En la ciudad de Irapuato, del Estado de Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 27 de octubre de 2023, en la Sala de Juntas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, ubicada en Av. Siglo XXI No. 1156, Predio Los Sauces, Irapuato, Guanajuato. **Se reunieron El Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA** Ing. Venicio Barona Ibarra, **El Representante del Gobierno del Estado** Dr. Fernando Tamayo Mejía y **La Instancia Ejecutora** Ing. René Jesús Chaurand Ruíz, para proceder a realizar la sesión 83/2023 conforme al siguiente:

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Registro de asistentes
2. Verificación del Quórum legal
3. Asuntos a Tratar:
  - 3.1. Junta de Aclaración de Bases correspondiente a la Segunda Convocatoria y Bases de Licitación Pública No. CESV-04-23 para la adquisición de equipo de laboratorio del CESAVEG.
4. Asuntos Generales.
5. Dictámenes.
6. Cierre de la reunión y firma del Acta de la presente Sesión.

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

### **1. REGISTRO DE ASISTENTES**

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reunión, como parte de la presente Acta.

### **2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL**

El Ing. Ing. Venicio Barona Ibarra, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS), constatando la existencia legal del quórum y emitió la declaratoria de instalación formal de la reunión.

### **3. ASUNTOS A TRATAR**

- 3.1 Junta de Aclaración de Bases correspondiente a la Segunda Convocatoria y Bases de Licitación Pública No. CESV-04-23 para la adquisición de equipo de laboratorio del CESAVEG.

De acuerdo al procedimiento establecido y a los tiempos marcados en el cronograma de actividades y plazos, El Ing. René J. Chaurand Ruiz en representación del convocante presenta las preguntas enviadas por parte de la empresa Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V. recibidas el 25 de octubre de 2023; por

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

## **ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

parte de la persona física Susana Rodríguez Zamora recibidas el 25 de octubre de 2023; por parte de la empresa Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. recibidas el 26 de octubre de 2023; por parte de la empresa Equipar S.A. de C.V. recibidas el 26 de octubre de 2023. En el acto no se presentaron participantes en la Junta de Aclaración de Bases correspondiente a la Segunda Convocatoria y Bases de Licitación Pública No. CESV-04-23 para la adquisición de equipo de laboratorio del CESAVEG. Por lo que se procede a dar contestación a las solicitudes de aclaración a las bases de licitación y a los aspectos técnicos solicitados.

### **1. Este Comité de Adquisiciones da respuesta a las preguntas presentadas por la empresa Lab Tech S.A. de C.V. conforme a lo siguiente: (Anexo 1)**

#### **Pregunta 1.**

1.- Anexo I Punto Fecha Entrega, para las partidas correspondientes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19, se menciona un tiempo de entrega de 25 a 30 días naturales posteriores a la presentación de la orden de pedido, debido a la naturaleza y tecnología de los equipos solicitados son de origen extranjero por lo que solicitamos amablemente a la convocante sea ampliado el tiempo de entrega a 60-75 días. Favor de aclarar.

#### **Respuesta:**

Se acepta un tiempo de entrega a 50 días para las partidas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 18 y 19.

#### **Pregunta 2.**

2.- Primer sobre Documentación Legal y Administrativa; Punto VII, Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, al respecto comentamos que este documento cuando es solicitado en el portal correspondiente se emite con una vigencia del mismo día, por lo que: solicitamos a la convocante nos permita presentar dicha opinión de al menos 15 días anteriores a la fecha de presentación de ofertas y en caso de alguna adjudicación presentar el documento con la fecha establecida a la firma de contrato. Favor de aclarar.

#### **Respuesta:**

Es suficiente con que se entregue la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social con una antigüedad no mayor a 30 días naturales al momento de presentar la proposición.

#### **Pregunta 3.**

1.- Anexo I partida No. 1 Estabilizador de ADN y ARN, no se menciona de cuantos blocks se requiere el Baño seco, solicitamos a la convocante nos indique si requiere un modelo de baño seco de un block o de dos blocks, así como indicar para que cantidad de tubos lo requieren y de que volumen de tubos. Favor de aclarar.

#### **Respuesta:**

Se requiere 1 bloque de cada uno con las siguientes capacidades en tamaño de tubos: BLOCK, 0.5 ML AND 0.2 ML, BLOCK, 6 MM AND 10 MM, BLOCK, 1.5 ML AND 2.0 ML.

#### **Pregunta 4**

**ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

2.- Anexo I Partida No. 3 Agitador Orbital; solicitamos a la convocante nos indique que tipo de plataforma requiere para este equipo y si requiere de pinzas para matraces, indicar la cantidad y volumen. Favor de aclarar.

**Respuesta:**

Se requiere de plataforma antideslizante con rodillos para sujetamiento.

**Pregunta 5**

3.- Anexo I Partida No. 8, solicitamos a la convocante si requiere este equipo con un intercambiador para 8 celdas o cambiador para 4 celdas. Favor de aclarar.

**Respuesta:**

Se requiere Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL

**2. Este Comité de Adquisiciones da respuesta a las preguntas presentadas por la persona física Susana Rodriguez Zamora conforme a lo siguiente: (Anexo 2)**

**Pregunta 1.**

Para el cumplimiento del punto 2.1.II Presentación de Propuestas, que dice: La actividad principal de la persona física o moral que participe en este procedimiento, deberá coincidir o estar relacionado con los bienes o servicios motivo de esta licitación.

¿Es suficiente una carta simple en hoja membretada del fabricante avalando la relación comercial para distinguir la marca ofertada?

**Respuesta:**

Debe de presentar carta simple en hoja membretada del fabricante avalando la relación comercial para distinguir la marca ofertada.

**Pregunta 2.**

¿En qué sobre se debe incluir el documento que pruebe el punto 2.1.11 mencionado en la pregunta anterior?

**Respuesta:**

El documento se debe de incluir en el primer sobre de la documentación legal y administrativa con su respectivo número de folio.

**Pregunta 3.**

Favor de confirmar qué notas, además de la descripción técnica, deben incluirse en la oferta técnica.

Según el Anexo 1 se entiende lo siguiente:

**OFERTA TÉCNICA ANEXO 1**

Fecha de entrega

Lugar de entrega

Condiciones de pago Vigencia de la oferta

**Respuesta:**

Incluir solamente lo especificado en las presentes bases en apego al Anexo I de las especificaciones

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

técnicas, indicando la fecha de entrega, lugar de entrega y las condiciones de pago.

**Pregunta 4.**

Para el punto 3.4.VIII que dice: Cuando los documentos que integren la proposición no estén foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.

Favor de confirmar si el folio se refiere a un número consecutivo colocado en la esquina superior derecha del documento colocado con máquina foliadora.

**Respuesta:**

Es correcto, el folio se refiere a un número consecutivo el cual debe de estar colocado en cada una de las hojas que integren el primer sobre de la documentación legal y administrativa, el segundo sobre la propuesta técnica, así como el tercer sobre de la propuesta económica. No es obligatorio que se coloque en la esquina superior derecha.

Favor de confirmar si el consecutivo del folio empieza en la primera hoja del primer sobre y vuelve a empezar en el sobre siguiente, o si el consecutivo se inicia en el primer sobre y se continúa en el siguiente sobre y así sucesivamente.

**Respuesta:**

El consecutivo se debe de iniciar en el primer sobre y continuar el segundo y tercer sobre.

**3. Este Comité de Adquisiciones da respuesta a las preguntas presentadas por la empresa Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. conforme a lo siguiente: (Anexo 3)**

**PARTIDA 4 BLOCK DIGESTOR**

**Pregunta 1.**

Solicitan gabinete recubierto de Teflón para protección de derrames ácido/álcali ¿Se acepta equipo con estructura de acero inoxidable con pintura epóxica?

**Respuesta:**

No se acepta equipo con estructura de acero inoxidable con pintura epóxica, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 2.**

Solicitan calentamiento con infrarrojos y bloque de grafito con aislante de fibra cerámica. ¿Se acepta equipo con estructura de acero inoxidable que genera calor a través de resistencias aisladas?

**Respuesta:**

No se acepta equipo con estructura de acero inoxidable que genera calor a través de resistencias aisladas, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 3.**

Solicitan Método de calentamiento: calentador ¿Se acepta equipo que genera calentamiento a partir de resistencias aisladas?

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

**Respuesta:**

No se acepta equipo que genera calentamiento a partir de resistencias aisladas, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 4.**

Solicitan Infrarrojo y conducción de grafico ¿Se acepta equipo que genera calentamiento a partir de resistencias aisladas?

**Respuesta:**

No se acepta equipo que genera calentamiento a partir de resistencias aisladas, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 5.**

Solicitan Capacidad de Tubo: 280 ml ¿Se acepta equipo con capacidad tubos de 250 ml?

**Respuesta:**

No se aceptan equipo con capacidad tubos de 250 ml, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 6.**

Solicitan medidas totales 534mmx453x218mm ¿Se acepta equipo con las siguientes medidas 322x690x584 mm?

**Respuesta:**

No se aceptan equipo con medidas 322x690x584 mm, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 7.**

Solicitan consumo: 3600 W ¿Se acepta equipo con consumo de 2300 W?

**Respuesta:**

No se aceptan equipo con consumo de 2300 W, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**Pregunta 8.**

Solicitan peso neto 25 kg ¿Se acepta equipo con peso de 38 kg?

**Respuesta:**

No se aceptan equipo con peso de 38 kg, se solicita apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la partida 4.

**3.2 Este Comité de Adquisiciones da respuesta a las preguntas presentadas por la empresa EQUIPAR conforme a lo siguiente: (Anexo 4)**

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

**Pregunta 1.  
PARTIDA B) I**

¿Se acepta entregar solo copia certificada de la última modificación al acta Constitutiva? ¿Si el licitante requiere la copia certificada de la primera Acta, se acepta de forma digital entregada mediante USB?

**Respuesta:**

No se acepta entregar la primera Acta certificada de forma digital. Se debe presentar original o copia certificada del Acta constitutiva desde su primera constitución de la empresa para su cotejo, así como sus modificaciones sustantivas, además de presentar una copia simple legible de las actas a las cuales se hace referencia y que formaran parte del expediente.

**Pregunta 2.  
PARTIDA B) II**

¿Se acepta como original o copia certificada de identificación la cedula profesional del representante legal en formato digital? Se adjuntaría en una USB el pdf y el xml.

**Respuesta:**

Se acepta como original o copia certificada de identificación con fotografía la cedula profesional del representante legal en formato digital

**Pregunta 3.  
PARTIDA 3**

¿El licitante acepta 45 días de entrega para la partida 3?

**Respuesta:**

Se aceptan 45 de entrega para la partida 3.

**Pregunta 4.  
PARTIDA 5**

¿El licitante acepta 60 días de entrega para la partida 5?

**Respuesta:**

Se aceptan hasta 50 de entrega para la partida 5.

**Pregunta 5.  
PARTIDA 7**

¿El licitante acepta 75 días de entrega para la partida 7? \*Se cuenta con carta del fabricante de notificación de fabricación de 8 semanas, más las semanas de envío y embarque.

**Respuesta:**

Se acepta hasta 50 días de entrega para la partida 7.

**Pregunta 6.  
PARTIDA 9**

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*



**ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

¿El licitante acepta 45 días de entrega para la partida 9?

**Respuesta:**

Se acepta hasta 45 días de entrega para partida 9.

**Pregunta 7.**

**PARTIDA 12**

¿El licitante acepta 60 días de entrega para la partida 12?

**Respuesta:**

Se acepta hasta 50 días de entrega para la partida 12.

**Pregunta 8.**

**PARTIDA 15**

¿El licitante acepta 45 días de entrega para la partida 15?

**Respuesta:**

Se acepta hasta 45 días de entrega para partida 15.

**Pregunta 9.**

**PARTIDA 19**

¿El licitante acepta 60 días de entrega?

**Respuesta:**

Se acepta hasta 50 días de entrega para la partida 19.

**4. ASUNTOS GENERALES**

No se presentaron asuntos generales a tratar.

**5. DICTÁMENES**

**DICTAMEN 01/CAS/83/2023**

Este Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) determina procedente el acto presidido por el Ing. René Chaurand Ruiz Gerente del CESAVEG, en la realización de la junta de aclaración de la Segunda Convocatoria y Bases de Licitación Pública No. CESV-04-23 para la adquisición de equipo de laboratorio contemplados en los programas de trabajo.

**DICTAMEN 02/CAS/83/2023**

*“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”*

**ACTA DE SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL EJERCICIO 2023.**

Este Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) da por recibidas y atendidas las aclaraciones a las preguntas presentadas por la empresa Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.; por parte de la persona física Susana Rodríguez Zamora; por parte de la empresa Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.; y por parte de la empresa Equipar S.A. de C.V. en este acto de Junta de Aclaración de Bases correspondientes a la Segunda Convocatoria y Bases de Licitación Pública No. CESV-04-23 para la adquisición de equipo de laboratorio del CESAVEG.

**6. CIERRE DE LA REUNIÓN**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:30 horas del día 27 de octubre de 2023, se da por concluida la Sesión 083/2023 del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, firmando los que en ella intervienen.

**POR EL SENASICA**

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**

\_\_\_\_\_  
**ING. VENICIO BARONA IBARRA**  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE  
INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA

\_\_\_\_\_  
**DR. FERNANDO TAMAYO MEJÍA**  
DIRECTOR DE SANIDAD VEGETAL DE LA SDAYR

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO**

\_\_\_\_\_  
**ING. RENÉ JESÚS CHAURAND RUIZ**  
GERENTE DEL CESAVEG

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN 83/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO EJERCICIO FISCAL 2023.